

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 **Giugno** 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.912	Prelievo l/s	5.288	73,98%
FORTORE	Invaso mc	198.628.000	Invaso ¹ mc	182.890.400	108,60%
	Prodotto l/s	1.694	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	98.563.000	Invaso ¹ mc	121.572.408	81,07%
	Prodotto l/s	3.400	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	188.100.000	Invaso ¹ mc	342.569.600	54,91%
	Prodotto l/s	4.201	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	49.166.000	Invaso ¹ mc	41.488.700	118,50%
	Prodotto l/s	1.321	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	39.013.267	Invaso ² mc	43.349.057	90,00%
	Prodotto ³ l/s	425	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.359	Prelievo l/s	2.730	86,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.887	l/s	17.844	94,64%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3249

Utilizzato Sele: l/s 2929

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1831

Utilizzato Calore: l/s 983

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 648

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti