

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.771	Prelievo l/s	5.219	72,26%
FORTORE	Invaso mc	165.132.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	101,65%
	Prodotto l/s	1.840	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.667.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	75,62%
	Prodotto l/s	3.442	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	161.986.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	50,85%
	Prodotto l/s	4.513	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	46.019.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	119,22%
	Prodotto l/s	974	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	32.172.344	Invaso ² mc	38.442.115	83,69%
	Prodotto l/s	1.028	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.798	l/s	18.106	98,30%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3219

Utilizzato Sele: l/s 2899

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1725

Utilizzato Calore: l/s 872

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 653

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti