

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.401	Prelievo l/s	4.990	68,16%
FORTORE	Invaso mc	82.871.000	Invaso ¹ mc	102.727.522	80,67%
	Prodotto l/s	2.025	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	46.240.000	Invaso ¹ mc	75.835.400	60,97%
	Prodotto l/s	3.324	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	95.834.000	Invaso ¹ mc	250.507.000	38,26%
	Prodotto l/s	4.151	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	35.915.000	Invaso ¹ mc	29.867.000	120,25%
	Prodotto l/s	932	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	19.791.585	Invaso ² mc	17.209.664	115,00%
	Prodotto l/s	1.035	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.791	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.293	l/s	17.740	97,48%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3098

Utilizzato Sele: l/s 2898

Rilascio amb: l/s 200

Tributo Calore: l/s 1464

Utilizzato Calore: l/s 503

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 831

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti