

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.232	Prelievo l/s	4.438	72,83%
FORTORE	Invaso mc	57.748.000	Invaso ¹ mc	92.492.168	62,44%
	Prodotto l/s	1.709	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.371.000	Invaso ¹ mc	61.023.241	51,41%
	Prodotto l/s	3.008	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	53.020.000	Invaso ¹ mc	206.762.200	25,64%
	Prodotto l/s	4.020	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	30.186.000	Invaso ¹ mc	25.972.200	116,22%
	Prodotto l/s	645	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.338.880	Invaso ² mc	15.257.517	87,42%
	Prodotto l/s	527	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.744	l/s	16.910	93,11%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3001
Tributo Calore: l/s 1323
Altri usi Calore: l/s 772

Utilizzato Sele: l/s 2811
Utilizzato Calore: l/s 421

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: