

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.177	Prelievo l/s	4.494	70,69%
FORTORE	Invaso mc	56.785.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	56,32%
	Prodotto l/s	1.569	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	32.914.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	46,58%
	Prodotto l/s	3.551	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	45.318.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	21,25%
	Prodotto l/s	3.618	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.626.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	111,13%
	Prodotto l/s	991	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	13.191.670	Invaso ² mc	22.604.918	58,36%
	Prodotto l/s	548	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.754	88,85%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.901	l/s	17.044	93,29%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2957

Utilizzato Sele: l/s 2767

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1356

Utilizzato Calore: l/s 410

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 818

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: