

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

2 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.421	Prelievo l/s	4.990	68,56%
	Invaso mc	81.887.000	Invaso ¹ mc	102.727.522	79,71%
FORTORE	Prodotto l/s	2.005	Prodotto l/s	1.705	
	Invaso mc	45.920.000	Invaso ¹ mc	75.835.400	60,55%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.202	Prodotto l/s	3.374	
	Invaso mc	94.768.000	Invaso ¹ mc	250.507.000	37,83%
SINNI	Prodotto l/s	4.056	Prodotto l/s	3.703	
	Invaso mc	35.711.000	Invaso ¹ mc	29.867.000	119,57%
LOCONE	Prodotto l/s	931	Prodotto l/s	1.177	
	Invaso mc	19.546.235	Invaso ² mc	17.209.664	113,58%
CONZA	Prodotto l/s	1.114	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.791	86,92%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.156	l/s	17.740	96,71%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3092

Utilizzato Sele: l/s 2902

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1464

Utilizzato Calore: l/s 519

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 815

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti