

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

2 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.281	Prelievo l/s	4.822	68,04%
	Invaso mc	68.171.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.488.100	73,71%
FORTORE	Prodotto l/s	1.638	Prodotto l/s	1.621	
	Invaso mc	37.533.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.778.366	60,75%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.095	Prodotto l/s	3.223	
	Invaso mc	70.696.000	Invaso <sup>1</sup> mc	223.252.900	31,67%
SINNI	Prodotto l/s	4.081	Prodotto l/s	3.593	
	Invaso mc	32.621.000	Invaso <sup>1</sup> mc	27.570.900	118,32%
LOCONE	Prodotto l/s	648	Prodotto l/s	1.202	
	Invaso mc	14.957.859	Invaso <sup>2</sup> mc	15.144.656	98,77%
CONZA	Prodotto l/s	544	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.857</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>92,46%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3020  
Tributo Calore: l/s 1412  
Altri usi Calore: l/s 831

Utilizzato Sele: l/s 2830  
Utilizzato Calore: l/s 451

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti