

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

2    Novembre    2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.234	Prelievo l/s	4.438	72,87%
	Invaso mc	57.347.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.492.168	62,00%
<b>FORTORE</b>	Prodotto l/s	1.719	Prodotto l/s	1.575	
	Invaso mc	31.171.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.023.241	51,08%
<b>PERTUSILLO</b>	Prodotto l/s	3.200	Prodotto l/s	3.343	
	Invaso mc	52.444.000	Invaso <sup>1</sup> mc	206.762.200	25,36%
<b>SINNI</b>	Prodotto l/s	4.010	Prodotto l/s	3.627	
	Invaso mc	30.102.000	Invaso <sup>1</sup> mc	25.972.200	115,90%
<b>LOCONE</b>	Prodotto l/s	643	Prodotto l/s	1.192	
	Invaso mc	13.265.275	Invaso <sup>2</sup> mc	15.257.517	86,94%
<b>CONZA</b>	Prodotto l/s	534	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.943</b>	<b>l/s</b>	<b>16.910</b>	<b>94,28%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3000  
Tributo Calore:        l/s    1323  
Altri usi Calore:      l/s    769

Utilizzato Sele: l/s 2810  
Utilizzato Calore: l/s 424

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti