

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.737	Prelievo l/s	5.219	71,60%
	Invaso mc	162.625.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	100,10%
FORTORE	Prodotto l/s	1.893	Prodotto l/s	1.794	
	Invaso mc	83.833.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	74,00%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.164	Prodotto l/s	3.535	
	Invaso mc	160.065.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	50,24%
SINNI	Prodotto l/s	4.481	Prodotto l/s	3.637	
	Invaso mc	45.858.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	118,81%
LOCONE	Prodotto l/s	1.069	Prodotto l/s	1.225	
	Invaso mc	32.020.004	Invaso ² mc	38.442.115	83,29%
CONZA	Prodotto l/s	1.034	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.608	l/s	18.106	97,25%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3211

Utilizzato Sele: l/s 2891

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1709

Utilizzato Calore: l/s 846

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 663

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti