

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.267	Prelievo l/s	4.822	67,75%
	Invaso mc	67.931.000	Invaso ¹ mc	92.488.100	73,45%
FORTORE	Prodotto l/s	1.656	Prodotto l/s	1.621	
	Invaso mc	37.433.000	Invaso ¹ mc	61.778.366	60,59%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	2.756	Prodotto l/s	3.223	
	Invaso mc	69.948.000	Invaso ¹ mc	223.252.900	31,33%
SINNI	Prodotto l/s	4.040	Prodotto l/s	3.593	
	Invaso mc	32.791.000	Invaso ¹ mc	27.570.900	118,93%
LOCONE	Prodotto l/s	646	Prodotto l/s	1.202	
	Invaso mc	14.909.120	Invaso ² mc	15.144.656	98,44%
CONZA	Prodotto l/s	542	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.477	l/s	17.150	90,25%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3017
Tributo Calore: l/s 1408
Altri usi Calore: l/s 838

Utilizzato Sele: l/s 2827
Utilizzato Calore: l/s 440

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti