

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.222	Prelievo l/s	4.438	72,60%
	Invaso mc	57.026.000	Invaso ¹ mc	92.492.168	61,65%
FORTORE	Prodotto l/s	1.717	Prodotto l/s	1.575	
	Invaso mc	31.086.000	Invaso ¹ mc	61.023.241	50,94%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.020	Prodotto l/s	3.343	
	Invaso mc	51.871.000	Invaso ¹ mc	206.762.200	25,09%
SINNI	Prodotto l/s	4.022	Prodotto l/s	3.627	
	Invaso mc	30.074.000	Invaso ¹ mc	25.972.200	115,79%
LOCONE	Prodotto l/s	641	Prodotto l/s	1.192	
	Invaso mc	13.216.205	Invaso ² mc	15.257.517	86,62%
CONZA	Prodotto l/s	531	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.756	l/s	16.910	93,17%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2995
Tributo Calore: l/s 1323
Altri usi Calore: l/s 776

Utilizzato Sele: l/s 2805
Utilizzato Calore: l/s 417

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti