

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

4 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.736	Prelievo l/s	5.219	71,58%
	Invaso mc	161.522.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	99,42%
FORTORE	Prodotto l/s	1.817	Prodotto l/s	1.794	
	Invaso mc	83.667.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	73,85%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	2.772	Prodotto l/s	3.535	
	Invaso mc	159.170.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	49,96%
SINNI	Prodotto l/s	4.413	Prodotto l/s	3.637	
	Invaso mc	45.696.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	118,39%
LOCONE	Prodotto l/s	1.113	Prodotto l/s	1.225	
	Invaso mc	31.959.068	Invaso ² mc	38.442.115	83,14%
CONZA	Prodotto l/s	1.013	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.094	l/s	18.106	94,41%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3210
Tributo Calore: l/s 1707
Altri usi Calore: l/s 661

Utilizzato Sele: l/s 2890
Utilizzato Calore: l/s 846

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti