

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

4 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.550	Prelievo l/s	5.119	69,35%
	Invaso mc	117.592.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	91,62%
FORTORE	Prodotto l/s	1.752	Prodotto l/s	1.857	
	Invaso mc	63.810.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	66,55%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.949	Prodotto l/s	3.457	
	Invaso mc	127.440.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	45,01%
SINNI	Prodotto l/s	4.069	Prodotto l/s	3.783	
	Invaso mc	40.940.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	120,19%
LOCONE	Prodotto l/s	1.074	Prodotto l/s	1.272	
	Invaso mc	28.824.864	Invaso ² mc	27.078.094	106,45%
CONZA	Prodotto l/s	983	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.837	l/s	18.350	97,20%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3149
Tributo Calore: l/s 1563
Altri usi Calore: l/s 684

Utilizzato Sele: l/s 2839
Utilizzato Calore: l/s 711

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 148

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti