

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

4 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.407	Prelievo l/s	4.990	68,28%
	Invaso mc	80.117.000	Invaso ¹ mc	102.727.522	77,99%
FORTORE	Prodotto l/s	1.994	Prodotto l/s	1.705	
	Invaso mc	44.640.000	Invaso ¹ mc	75.835.400	58,86%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.216	Prodotto l/s	3.374	
	Invaso mc	92.638.000	Invaso ¹ mc	250.507.000	36,98%
SINNI	Prodotto l/s	3.851	Prodotto l/s	3.703	
	Invaso mc	35.474.000	Invaso ¹ mc	29.867.000	118,77%
LOCONE	Prodotto l/s	907	Prodotto l/s	1.177	
	Invaso mc	19.080.070	Invaso ² mc	17.209.664	110,87%
CONZA	Prodotto l/s	965	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.791	86,92%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.766	l/s	17.740	94,51%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3085
Tributo Calore: l/s 1464
Altri usi Calore: l/s 822

Utilizzato Sele: l/s 2895
Utilizzato Calore: l/s 512

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti