

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

4 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.215	Prelievo l/s	4.438	72,44%
	Invaso mc	56.625.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.492.168	61,22%
<b>FORTORE</b>	Prodotto l/s	1.718	Prodotto l/s	1.575	
	Invaso mc	30.914.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.023.241	50,66%
<b>PERTUSILLO</b>	Prodotto l/s	2.932	Prodotto l/s	3.343	
	Invaso mc	51.292.000	Invaso <sup>1</sup> mc	206.762.200	24,81%
<b>SINNI</b>	Prodotto l/s	3.984	Prodotto l/s	3.627	
	Invaso mc	30.019.000	Invaso <sup>1</sup> mc	25.972.200	115,58%
<b>LOCONE</b>	Prodotto l/s	643	Prodotto l/s	1.192	
	Invaso mc	13.167.135	Invaso <sup>2</sup> mc	15.257.517	86,30%
<b>CONZA</b>	Prodotto l/s	528	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.622</b>	<b>l/s</b>	<b>16.910</b>	<b>92,38%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2989  
Tributo Calore: l/s 1324  
Altri usi Calore: l/s 746

Utilizzato Sele: l/s 2799  
Utilizzato Calore: l/s 416

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti