

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

5    Luglio    2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.726	Prelievo l/s	5.219	71,39%
	Invaso mc	160.119.000	Invaso <sup>1</sup> mc	162.458.900	98,56%
<b>FORTORE</b>	Prodotto l/s	1.819	Prodotto l/s	1.794	
	Invaso mc	83.000.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.293.034	73,26%
<b>PERTUSILLO</b>	Prodotto l/s	2.885	Prodotto l/s	3.535	
	Invaso mc	158.290.000	Invaso <sup>1</sup> mc	318.572.400	49,69%
<b>SINNI</b>	Prodotto l/s	4.421	Prodotto l/s	3.637	
	Invaso mc	45.575.000	Invaso <sup>1</sup> mc	38.598.600	118,07%
<b>LOCONE</b>	Prodotto l/s	1.108	Prodotto l/s	1.225	
	Invaso mc	31.867.664	Invaso <sup>2</sup> mc	38.442.115	82,90%
<b>CONZA</b>	Prodotto l/s	1.025	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.214</b>	<b>l/s</b>	<b>18.106</b>	<b>95,07%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3203  
Tributo Calore:        l/s    1704  
Altri usi Calore:      l/s    661

Utilizzato Sele: l/s 2883  
Utilizzato Calore: l/s 843

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti