

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

5 Settembre 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.398 | Prelievo l/s | 4.990 | 68,10% |
| | Invaso mc | 79.527.000 | Invaso ¹ mc | 102.727.522 | 77,42% |
| FORTORE | Prodotto l/s | 1.924 | Prodotto l/s | 1.705 | |
| | Invaso mc | 44.400.000 | Invaso ¹ mc | 75.835.400 | 58,55% |
| PERTUSILLO | Prodotto l/s | 2.891 | Prodotto l/s | 3.374 | |
| | Invaso mc | 91.585.000 | Invaso ¹ mc | 250.507.000 | 36,56% |
| SINNI | Prodotto l/s | 4.067 | Prodotto l/s | 3.703 | |
| | Invaso mc | 35.202.000 | Invaso ¹ mc | 29.867.000 | 117,86% |
| LOCONE | Prodotto l/s | 940 | Prodotto l/s | 1.177 | |
| | Invaso mc | 18.810.185 | Invaso ² mc | 17.209.664 | 109,30% |
| CONZA | Prodotto l/s | 1.012 | Prodotto l/s | n.d. | |
| | Prelievo ³ l/s | 2.426 | Prelievo l/s | 2.791 | 86,92% |
| POZZI | | | | | |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.658 | l/s | 17.740 | 93,90% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3078
Tributo Calore: l/s 1464
Altri usi Calore: l/s 824

Utilizzato Sele: l/s 2888
Utilizzato Calore: l/s 510

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti