

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

5 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.270	Prelievo l/s	4.822	67,81%
	Invaso mc	67.209.000	Invaso ¹ mc	92.488.100	72,67%
FORTORE	Prodotto l/s	1.640	Prodotto l/s	1.621	
	Invaso mc	37.200.000	Invaso ¹ mc	61.778.366	60,22%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.286	Prodotto l/s	3.223	
	Invaso mc	68.860.000	Invaso ¹ mc	223.252.900	30,84%
SINNI	Prodotto l/s	4.076	Prodotto l/s	3.593	
	Invaso mc	32.418.000	Invaso ¹ mc	27.570.900	117,58%
LOCONE	Prodotto l/s	1.072	Prodotto l/s	1.202	
	Invaso mc	14.786.445	Invaso ² mc	15.144.656	97,63%
CONZA	Prodotto l/s	532	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.446	l/s	17.150	95,89%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3019

Utilizzato Sele: l/s 2829

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1407

Utilizzato Calore: l/s 441

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 836

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti