

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

6 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.374	Prelievo l/s	5.119	65,91%
	Invaso mc	114.149.000	Invaso <sup>1</sup> mc	128.343.500	88,94%
FORTORE	Prodotto l/s	1.960	Prodotto l/s	1.857	
	Invaso mc	62.182.000	Invaso <sup>1</sup> mc	95.883.996	64,85%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.743	Prodotto l/s	3.457	
	Invaso mc	124.752.000	Invaso <sup>1</sup> mc	283.129.700	44,06%
SINNI	Prodotto l/s	4.019	Prodotto l/s	3.783	
	Invaso mc	40.634.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.063.800	119,29%
LOCONE	Prodotto l/s	1.056	Prodotto l/s	1.272	
	Invaso mc	28.150.568	Invaso <sup>2</sup> mc	27.078.094	103,96%
CONZA	Prodotto l/s	918	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.528</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>95,52%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3156  
Tributo Calore: l/s 1554  
Altri usi Calore: l/s 896

Utilizzato Sele: l/s 2846  
Utilizzato Calore: l/s 528

Rilascio amb: l/s 310  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti