

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

6 Settembre 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.381 | Prelievo l/s | 4.990 | 67,76% |
| | Invaso mc | 78.838.000 | Invaso ¹ mc | 102.727.522 | 76,74% |
| FORTORE | Prodotto l/s | 1.949 | Prodotto l/s | 1.705 | |
| | Invaso mc | 43.680.000 | Invaso ¹ mc | 75.835.400 | 57,60% |
| PERTUSILLO | Prodotto l/s | 2.913 | Prodotto l/s | 3.374 | |
| | Invaso mc | 90.694.000 | Invaso ¹ mc | 250.507.000 | 36,20% |
| SINNI | Prodotto l/s | 4.037 | Prodotto l/s | 3.703 | |
| | Invaso mc | 35.032.000 | Invaso ¹ mc | 29.867.000 | 117,29% |
| LOCONE | Prodotto l/s | 939 | Prodotto l/s | 1.177 | |
| | Invaso mc | 18.564.835 | Invaso ² mc | 17.209.664 | 107,87% |
| CONZA | Prodotto l/s | 1.027 | Prodotto l/s | n.d. | |
| | Prelievo ³ l/s | 2.426 | Prelievo l/s | 2.791 | 86,92% |
| POZZI | | | | | |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.672 | l/s | 17.740 | 93,98% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3071

Utilizzato Sele: l/s 2881

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1464

Utilizzato Calore: l/s 500

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 834

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti