

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

6 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.213	Prelievo l/s	4.438	72,40%
	Invaso mc	55.743.000	Invaso ¹ mc	92.492.168	60,27%
FORTORE	Prodotto l/s	1.731	Prodotto l/s	1.575	
	Invaso mc	30.743.000	Invaso ¹ mc	61.023.241	50,38%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.201	Prodotto l/s	3.343	
	Invaso mc	50.451.000	Invaso ¹ mc	206.762.200	24,40%
SINNI	Prodotto l/s	3.940	Prodotto l/s	3.627	
	Invaso mc	29.935.000	Invaso ¹ mc	25.972.200	115,26%
LOCONE	Prodotto l/s	634	Prodotto l/s	1.192	
	Invaso mc	13.167.135	Invaso ² mc	15.257.517	86,30%
CONZA	Prodotto l/s	527	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.849	l/s	16.910	93,73%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2993
Tributo Calore: l/s 1324
Altri usi Calore: l/s 792

Utilizzato Sele: l/s 2803
Utilizzato Calore: l/s 410

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti