

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

7 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.378	Prelievo l/s	5.119	65,99%
	Invaso mc	112.576.000	Invaso <sup>1</sup> mc	128.343.500	87,71%
<b>FORTORE</b>	Prodotto l/s	2.048	Prodotto l/s	1.857	
	Invaso mc	61.818.000	Invaso <sup>1</sup> mc	95.883.996	64,47%
<b>PERTUSILLO</b>	Prodotto l/s	3.816	Prodotto l/s	3.457	
	Invaso mc	123.888.000	Invaso <sup>1</sup> mc	283.129.700	43,76%
<b>SINNI</b>	Prodotto l/s	3.993	Prodotto l/s	3.783	
	Invaso mc	40.464.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.063.800	118,79%
<b>LOCONE</b>	Prodotto l/s	1.267	Prodotto l/s	1.272	
	Invaso mc	27.784.952	Invaso <sup>2</sup> mc	27.078.094	102,61%
<b>CONZA</b>	Prodotto l/s	977	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.937</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>97,75%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3148  
Tributo Calore: l/s 1546  
Altri usi Calore: l/s 876

Utilizzato Sele: l/s 2838  
Utilizzato Calore: l/s 540

Rilascio amb: l/s 310  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti