

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

7 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.400	Prelievo l/s	4.990	68,14%
	Invaso mc	77.953.000	Invaso ¹ mc	102.727.522	75,88%
FORTORE	Prodotto l/s	1.950	Prodotto l/s	1.705	
	Invaso mc	42.867.000	Invaso ¹ mc	75.835.400	56,53%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	2.727	Prodotto l/s	3.374	
	Invaso mc	89.722.000	Invaso ¹ mc	250.507.000	35,82%
SINNI	Prodotto l/s	4.007	Prodotto l/s	3.703	
	Invaso mc	34.862.000	Invaso ¹ mc	29.867.000	116,72%
LOCONE	Prodotto l/s	923	Prodotto l/s	1.177	
	Invaso mc	18.294.950	Invaso ² mc	17.209.664	106,31%
CONZA	Prodotto l/s	1.016	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.791	86,92%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.449	l/s	17.740	92,72%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3075

Utilizzato Sele: l/s 2885

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1464

Utilizzato Calore: l/s 515

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 819

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti