

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

7 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.279	Prelievo l/s	4.822	68,00%
	Invaso mc	66.407.000	Invaso ¹ mc	92.488.100	71,80%
FORTORE	Prodotto l/s	1.798	Prodotto l/s	1.621	
	Invaso mc	36.833.000	Invaso ¹ mc	61.778.366	59,62%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.356	Prodotto l/s	3.223	
	Invaso mc	67.636.000	Invaso ¹ mc	223.252.900	30,30%
SINNI	Prodotto l/s	3.921	Prodotto l/s	3.593	
	Invaso mc	32.214.000	Invaso ¹ mc	27.570.900	116,84%
LOCONE	Prodotto l/s	652	Prodotto l/s	1.202	
	Invaso mc	14.688.305	Invaso ² mc	15.144.656	96,99%
CONZA	Prodotto l/s	527	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.103	l/s	17.150	93,90%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3022

Utilizzato Sele: l/s 2832

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1396

Utilizzato Calore: l/s 447

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 819

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti