

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

7 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.211	Prelievo l/s	4.438	72,35%
	Invaso mc	55.663.000	Invaso ¹ mc	92.492.168	60,18%
FORTORE	Prodotto l/s	1.739	Prodotto l/s	1.575	
	Invaso mc	30.743.000	Invaso ¹ mc	61.023.241	50,38%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.260	Prodotto l/s	3.343	
	Invaso mc	50.097.000	Invaso ¹ mc	206.762.200	24,23%
SINNI	Prodotto l/s	4.028	Prodotto l/s	3.627	
	Invaso mc	29.963.000	Invaso ¹ mc	25.972.200	115,37%
LOCONE	Prodotto l/s	634	Prodotto l/s	1.192	
	Invaso mc	13.216.205	Invaso ² mc	15.257.517	86,62%
CONZA	Prodotto l/s	526	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.001	l/s	16.910	94,63%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2985

Utilizzato Sele: l/s 2795

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1320

Utilizzato Calore: l/s 416

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 790

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti