

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

7 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.180	Prelievo l/s	4.494	70,76%
	Invaso mc	57.186.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	56,71%
FORTORE	Prodotto l/s	1.581	Prodotto l/s	1.577	
	Invaso mc	37.067.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	52,46%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.184	Prodotto l/s	3.343	
	Invaso mc	47.973.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	22,50%
SINNI	Prodotto l/s	3.563	Prodotto l/s	3.638	
	Invaso mc	28.375.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	110,15%
LOCONE	Prodotto l/s	919	Prodotto l/s	1.238	
	Invaso mc	13.338.880	Invaso ² mc	22.604.918	59,01%
CONZA	Prodotto l/s	545	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.754	88,85%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.419	l/s	17.044	90,47%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2949
Tributo Calore: l/s 1364
Altri usi Calore: l/s 840

Utilizzato Sele: l/s 2776
Utilizzato Calore: l/s 404

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti