

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.869	Prelievo l/s	5.288	73,17%
FORTORE	Invaso mc	193.146.000	Invaso ¹ mc	182.890.400	105,61%
	Prodotto l/s	1.752	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.333.000	Invaso ¹ mc	121.572.408	79,24%
	Prodotto l/s	3.681	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	182.970.000	Invaso ¹ mc	342.569.600	53,41%
	Prodotto l/s	4.833	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	48.642.000	Invaso ¹ mc	41.488.700	117,24%
	Prodotto l/s	1.440	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	38.654.235	Invaso ² mc	43.349.057	89,17%
	Prodotto ³ l/s	415	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.359	Prelievo l/s	2.730	86,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.934	l/s	17.844	100,51%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3247
Tributo Calore: l/s 1791
Altri usi Calore: l/s 649

Utilizzato Sele: l/s 2927
Utilizzato Calore: l/s 942

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti