

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.371	Prelievo l/s	5.119	65,85%
FORTORE	Invaso mc	111.395.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	86,79%
	Prodotto l/s	2.054	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	61.500.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	64,14%
	Prodotto l/s	3.853	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	123.504.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	43,62%
	Prodotto l/s	4.016	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	40.329.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	118,39%
	Prodotto l/s	1.266	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	27.449.804	Invaso ² mc	27.078.094	101,37%
	Prodotto l/s	1.000	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	18.020	l/s	18.350	98,20%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3148
Tributo Calore: l/s 1546
Altri usi Calore: l/s 883

Utilizzato Sele: l/s 2838
Utilizzato Calore: l/s 533

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti