

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.316	Prelievo l/s	4.822	68,77%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	66.086.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.488.100	71,45%
	Prodotto l/s	1.788	Prodotto l/s	1.621	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	36.767.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.778.366	59,51%
	Prodotto l/s	3.209	Prodotto l/s	3.223	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	67.160.000	Invaso <sup>1</sup> mc	223.252.900	30,08%
	Prodotto l/s	4.104	Prodotto l/s	3.593	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	32.146.000	Invaso <sup>1</sup> mc	27.570.900	116,59%
	Prodotto l/s	897	Prodotto l/s	1.202	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	14.639.235	Invaso <sup>2</sup> mc	15.144.656	96,66%
	Prodotto l/s	534	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.418</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>95,73%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3014  
Tributo Calore: l/s 1392  
Altri usi Calore: l/s 770

Utilizzato Sele: l/s 2824  
Utilizzato Calore: l/s 492

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti