

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.209	Prelievo l/s	4.438	72,31%
FORTORE	Invaso mc	55.583.000	Invaso ¹ mc	92.492.168	60,09%
	Prodotto l/s	1.743	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	30.886.000	Invaso ¹ mc	61.023.241	50,61%
	Prodotto l/s	3.259	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	49.743.000	Invaso ¹ mc	206.762.200	24,06%
	Prodotto l/s	3.983	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.935.000	Invaso ¹ mc	25.972.200	115,26%
	Prodotto l/s	646	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.265.275	Invaso ² mc	15.257.517	86,94%
	Prodotto l/s	533	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.977	l/s	16.910	94,48%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2983
Tributo Calore: l/s 1320
Altri usi Calore: l/s 805

Utilizzato Sele: l/s 2793
Utilizzato Calore: l/s 416

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti