

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.204	Prelievo l/s	4.494	71,30%
FORTORE	Invaso mc	57.186.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	56,71%
	Prodotto l/s	1.566	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	37.200.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	52,65%
	Prodotto l/s	3.225	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	47.796.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	22,41%
	Prodotto l/s	3.569	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.375.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	110,15%
	Prodotto l/s	901	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	13.338.880	Invaso ² mc	22.604.918	59,01%
	Prodotto l/s	547	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.754	88,85%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.459	l/s	17.044	90,70%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2950

Utilizzato Sele: l/s 2790

Rilascio amb: l/s 160

Tributo Calore: l/s 1364

Utilizzato Calore: l/s 414

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 830

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti