

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

9 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.402	Prelievo l/s	4.990	68,18%
FORTORE	Invaso mc	76.750.000	Invaso ¹ mc	102.727.522	74,71%
	Prodotto l/s	1.958	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	42.467.000	Invaso ¹ mc	75.835.400	56,00%
	Prodotto l/s	2.996	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	87.697.000	Invaso ¹ mc	250.507.000	35,01%
	Prodotto l/s	4.077	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	34.693.000	Invaso ¹ mc	29.867.000	116,16%
	Prodotto l/s	852	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	17.779.715	Invaso ² mc	17.209.664	103,31%
	Prodotto l/s	1.042	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.791	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.753	l/s	17.740	94,43%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3077

Utilizzato Sele: l/s 2887

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1464

Utilizzato Calore: l/s 515

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 819

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: