

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

9 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.250	Prelievo l/s	4.822	67,40%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	65.685.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.488.100	71,02%
	Prodotto l/s	1.781	Prodotto l/s	1.621	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	36.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.778.366	59,24%
	Prodotto l/s	3.006	Prodotto l/s	3.223	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	66.616.000	Invaso <sup>1</sup> mc	223.252.900	29,84%
	Prodotto l/s	4.003	Prodotto l/s	3.593	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	32.044.000	Invaso <sup>1</sup> mc	27.570.900	116,22%
	Prodotto l/s	916	Prodotto l/s	1.202	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	14.590.165	Invaso <sup>2</sup> mc	15.144.656	96,34%
	Prodotto l/s	531	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.057</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>93,63%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3009  
Tributo Calore: l/s 1392  
Altri usi Calore: l/s 831

Utilizzato Sele: l/s 2819  
Utilizzato Calore: l/s 431

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti