

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

9 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.206	Prelievo l/s	4.438	72,24%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	55.503.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.492.168	60,01%
	Prodotto l/s	1.730	Prodotto l/s	1.575	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	31.029.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.023.241	50,85%
	Prodotto l/s	2.993	Prodotto l/s	3.343	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	49.684.000	Invaso <sup>1</sup> mc	206.762.200	24,03%
	Prodotto l/s	3.945	Prodotto l/s	3.627	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	29.879.000	Invaso <sup>1</sup> mc	25.972.200	115,04%
	Prodotto l/s	640	Prodotto l/s	1.192	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	13.265.275	Invaso <sup>2</sup> mc	15.257.517	86,94%
	Prodotto l/s	547	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.664</b>	<b>l/s</b>	<b>16.910</b>	<b>92,63%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2981

Utilizzato Sele: l/s 2791

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1319

Utilizzato Calore: l/s 415

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 805

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti