

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

10 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.710	Prelievo l/s	5.219	71,09%
FORTORE	Invaso mc	153.000.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	94,18%
	Prodotto l/s	1.815	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	79.889.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	70,52%
	Prodotto l/s	3.459	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	152.680.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	47,93%
	Prodotto l/s	4.165	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	44.768.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	115,98%
	Prodotto l/s	1.096	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	32.020.004	Invaso ² mc	38.442.115	83,29%
	Prodotto l/s	986	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.461	l/s	18.106	96,44%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3207
Tributo Calore: l/s 1684
Altri usi Calore: l/s 661

Utilizzato Sele: l/s 2887
Utilizzato Calore: l/s 823

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti