

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

10 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.403	Prelievo l/s	5.119	66,48%
FORTORE	Invaso mc	107.461.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	83,73%
	Prodotto l/s	2.041	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	60.091.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	62,67%
	Prodotto l/s	3.643	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	121.296.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	42,84%
	Prodotto l/s	4.057	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	39.921.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	117,19%
	Prodotto l/s	1.095	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	26.657.636	Invaso ² mc	27.078.094	98,45%
	Prodotto l/s	943	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.641	l/s	18.350	96,13%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3145
Tributo Calore: l/s 1541
Altri usi Calore: l/s 893

Utilizzato Sele: l/s 2885
Utilizzato Calore: l/s 518

Rilascio amb: l/s 260
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti