

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

10 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.249	Prelievo l/s	4.822	67,38%
FORTORE	Invaso mc	65.365.000	Invaso ¹ mc	92.488.100	70,67%
	Prodotto l/s	1.730	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	36.367.000	Invaso ¹ mc	61.778.366	58,87%
	Prodotto l/s	2.920	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	66.140.000	Invaso ¹ mc	223.252.900	29,63%
	Prodotto l/s	3.937	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	31.908.000	Invaso ¹ mc	27.570.900	115,73%
	Prodotto l/s	928	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	14.516.560	Invaso ² mc	15.144.656	95,85%
	Prodotto l/s	532	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.866	l/s	17.150	92,51%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3011

Utilizzato Sele: l/s 2821

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1388

Utilizzato Calore: l/s 428

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 830

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: