

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

10 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.203	Prelievo l/s	4.438	72,17%
FORTORE	Invaso mc	55.262.000	Invaso ¹ mc	92.492.168	59,75%
	Prodotto l/s	1.750	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	30.971.000	Invaso ¹ mc	61.023.241	50,75%
	Prodotto l/s	3.142	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	49.330.000	Invaso ¹ mc	206.762.200	23,86%
	Prodotto l/s	3.982	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.824.000	Invaso ¹ mc	25.972.200	114,83%
	Prodotto l/s	644	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.216.205	Invaso ² mc	15.257.517	86,62%
	Prodotto l/s	527	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.850	l/s	16.910	93,73%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2978
Tributo Calore: l/s 1319
Altri usi Calore: l/s 797

Utilizzato Sele: l/s 2788
Utilizzato Calore: l/s 415

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti