

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

11 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.404	Prelievo l/s	5.119	66,50%
FORTORE	Invaso mc	105.986.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	82,58%
	Prodotto l/s	2.020	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	59.682.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	62,24%
	Prodotto l/s	3.456	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	120.048.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	42,40%
	Prodotto l/s	4.021	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	39.785.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	116,80%
	Prodotto l/s	1.089	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	26.322.438	Invaso ² mc	27.078.094	97,21%
	Prodotto l/s	976	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.425	l/s	18.350	94,96%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3148

Utilizzato Sele: l/s 2885

Rilascio amb: l/s 220

Tributo Calore: l/s 1537

Utilizzato Calore: l/s 519

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 888

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti