

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

12 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.683	Prelievo l/s	5.219	70,57%
FORTORE	Invaso mc	149.692.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	92,14%
	Prodotto l/s	1.903	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	78.278.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	69,09%
	Prodotto l/s	3.506	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	149.820.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	47,03%
	Prodotto l/s	4.145	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	44.486.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	115,25%
	Prodotto l/s	1.389	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	31.227.836	Invaso ² mc	38.442.115	81,23%
	Prodotto l/s	391	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.247	l/s	18.106	95,26%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3198
Tributo Calore: l/s 1680
Altri usi Calore: l/s 675

Utilizzato Sele: l/s 2878
Utilizzato Calore: l/s 805

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti