

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

12 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.444	Prelievo l/s	5.119	67,28%
FORTORE	Invaso mc	104.510.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	81,43%
	Prodotto l/s	2.056	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	58.591.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	61,11%
	Prodotto l/s	3.485	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	118.800.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	41,96%
	Prodotto l/s	4.024	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	39.616.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	116,30%
	Prodotto l/s	1.092	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	25.865.468	Invaso ² mc	27.078.094	95,52%
	Prodotto l/s	964	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.524	l/s	18.350	95,50%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3149
Tributo Calore: l/s 1526
Altri usi Calore: l/s 881

Utilizzato Sele: l/s 2929
Utilizzato Calore: l/s 515

Rilascio amb: l/s 220
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti