

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

12 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.243	Prelievo l/s	4.822	67,25%
FORTORE	Invaso mc	64.563.000	Invaso ¹ mc	92.488.100	69,81%
	Prodotto l/s	1.675	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	35.300.000	Invaso ¹ mc	61.778.366	57,14%
	Prodotto l/s	2.726	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	65.120.000	Invaso ¹ mc	223.252.900	29,17%
	Prodotto l/s	3.921	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	31.739.000	Invaso ¹ mc	27.570.900	115,12%
	Prodotto l/s	918	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	14.418.420	Invaso ² mc	15.144.656	95,20%
	Prodotto l/s	537	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.590	l/s	17.150	90,90%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2998
Tributo Calore: l/s 1374
Altri usi Calore: l/s 809

Utilizzato Sele: l/s 2808
Utilizzato Calore: l/s 435

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti