

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

12 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.199	Prelievo l/s	4.494	71,18%
FORTORE	Invaso mc	57.587.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	57,11%
	Prodotto l/s	1.589	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	39.900.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	56,47%
	Prodotto l/s	3.188	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	50.628.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	23,74%
	Prodotto l/s	3.513	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.403.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	110,26%
	Prodotto l/s	911	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	13.976.790	Invaso ² mc	22.604.918	61,83%
	Prodotto l/s	427	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.754	88,85%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.273	l/s	17.044	89,61%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2945

Utilizzato Sele: l/s 2785

Rilascio amb: l/s 160

Tributo Calore: l/s 1379

Utilizzato Calore: l/s 414

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 845

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti