

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

13 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.850	Prelievo l/s	5.288	72,81%
FORTORE	Invaso mc	187.664.000	Invaso ¹ mc	182.890.400	102,61%
	Prodotto l/s	1.761	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	93.222.000	Invaso ¹ mc	121.572.408	76,68%
	Prodotto l/s	639	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	178.688.000	Invaso ¹ mc	342.569.600	52,16%
	Prodotto l/s	4.681	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	48.117.000	Invaso ¹ mc	41.488.700	115,98%
	Prodotto l/s	1.450	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	38.070.808	Invaso ² mc	43.349.057	87,82%
	Prodotto ³ l/s	427	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.359	Prelievo l/s	2.730	86,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.740	l/s	17.844	82,60%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3237
Tributo Calore: l/s 1784
Altri usi Calore: l/s 651

Utilizzato Sele: l/s 2917
Utilizzato Calore: l/s 933

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti