

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

13 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.702	Prelievo l/s	5.219	70,93%
FORTORE	Invaso mc	147.987.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	91,09%
	Prodotto l/s	1.933	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	77.222.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	68,16%
	Prodotto l/s	3.720	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	148.720.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	46,68%
	Prodotto l/s	4.127	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	44.244.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	114,63%
	Prodotto l/s	1.382	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	31.136.432	Invaso ² mc	38.442.115	81,00%
	Prodotto l/s	852	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.946	l/s	18.106	99,12%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3203
Tributo Calore: l/s 1680
Altri usi Calore: l/s 661

Utilizzato Sele: l/s 2883
Utilizzato Calore: l/s 819

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti