

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

13 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.443	Prelievo l/s	5.119	67,26%
FORTORE	Invaso mc	103.035.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	80,28%
	Prodotto l/s	2.040	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	57.955.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	60,44%
	Prodotto l/s	3.426	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	117.708.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	41,57%
	Prodotto l/s	3.979	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	39.412.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	115,70%
	Prodotto l/s	1.091	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	25.469.384	Invaso ² mc	27.078.094	94,06%
	Prodotto l/s	964	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.402	l/s	18.350	94,83%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3146
Tributo Calore: l/s 1515
Altri usi Calore: l/s 868

Utilizzato Sele: l/s 2926
Utilizzato Calore: l/s 517

Rilascio amb: l/s 220
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti