

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

13 Settembre 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.393 | Prelievo l/s | 4.990 | 68,00% |
| FORTORE | Invaso mc | 75.548.000 | Invaso ¹ mc | 102.727.522 | 73,54% |
| | Prodotto l/s | 1.879 | Prodotto l/s | 1.705 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 42.033.000 | Invaso ¹ mc | 75.835.400 | 55,43% |
| | Prodotto l/s | 2.959 | Prodotto l/s | 3.374 | |
| SINNI | Invaso mc | 84.350.000 | Invaso ¹ mc | 250.507.000 | 33,67% |
| | Prodotto l/s | 4.283 | Prodotto l/s | 3.703 | |
| LOCONE | Invaso mc | 34.455.000 | Invaso ¹ mc | 29.867.000 | 115,36% |
| | Prodotto l/s | 727 | Prodotto l/s | 1.177 | |
| CONZA | Invaso mc | 17.117.270 | Invaso ² mc | 17.209.664 | 99,46% |
| | Prodotto l/s | 1.063 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.426 | Prelievo l/s | 2.791 | 86,92% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.729 | l/s | 17.740 | 94,30% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3065
Tributo Calore: l/s 1450
Altri usi Calore: l/s 802

Utilizzato Sele: l/s 2875
Utilizzato Calore: l/s 518

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti