

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

13    Ottobre    2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.248	Prelievo l/s	4.822	67,36%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	64.242.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.488.100	69,46%
	Prodotto l/s	1.684	Prodotto l/s	1.621	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	34.567.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.778.366	55,95%
	Prodotto l/s	2.993	Prodotto l/s	3.223	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	64.848.000	Invaso <sup>1</sup> mc	223.252.900	29,05%
	Prodotto l/s	4.013	Prodotto l/s	3.593	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	31.603.000	Invaso <sup>1</sup> mc	27.570.900	114,62%
	Prodotto l/s	933	Prodotto l/s	1.202	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	14.369.350	Invaso <sup>2</sup> mc	15.144.656	94,88%
	Prodotto l/s	525	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.966</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>93,10%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3002

Utilizzato Sele: l/s 2812

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore:        l/s    1371

Utilizzato Calore: l/s 436

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore:        l/s    805

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow  
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: