

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

13 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.228	Prelievo l/s	4.494	71,83%
FORTORE	Invaso mc	57.748.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	57,27%
	Prodotto l/s	1.582	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	40.133.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	56,80%
	Prodotto l/s	3.247	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	50.569.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	23,71%
	Prodotto l/s	3.549	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.403.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	110,26%
	Prodotto l/s	976	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	14.001.325	Invaso ² mc	22.604.918	61,94%
	Prodotto l/s	432	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.754	88,85%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.461	l/s	17.044	90,71%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2932

Utilizzato Sele: l/s 2772

Rilascio amb: l/s 160

Tributo Calore: l/s 1383

Utilizzato Calore: l/s 456

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 807

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti