

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

14 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.693	Prelievo l/s	5.219	70,76%
FORTORE	Invaso mc	146.383.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	90,10%
	Prodotto l/s	1.994	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	76.842.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	67,83%
	Prodotto l/s	3.722	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	147.490.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	46,30%
	Prodotto l/s	4.106	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	44.042.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	114,10%
	Prodotto l/s	1.080	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	31.075.496	Invaso ² mc	38.442.115	80,84%
	Prodotto l/s	943	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.768	l/s	18.106	98,13%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3200
Tributo Calore: l/s 1663
Altri usi Calore: l/s 650

Utilizzato Sele: l/s 2880
Utilizzato Calore: l/s 813

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti